


NCD5

護士呼叫對講面板 (SOS 功能)



產品說明

Transtel DK-NCD5 (護士呼叫對講面板) 可讓病患與護理師進行全雙工語音對講，非常適合用於醫院或照護中心，透過與 NCP5 多功能呼叫面板的搭配，可滿足醫院對照護的各種需求。DK-NCD5 以穩健、簡單好用為設計，並可依醫院的環境大小差異來擴充，透過系統整合與具有備用電源的系統供電，並可和醫院現有的資訊系統整合，作為終端的呼叫來強化醫護管理。

產品功能

- 支援 SOS 緊急呼叫功能
- 可輕鬆連接 NCP5 (Daisy Chain)
- 支援病患離床偵測
- 支援被廣播功能 (可從護理站對面板廣播)
- 系統供電，不需要額外電源
- 接線最大距離 300 公尺 (使用 24AWG Single Strand Cable, ex : CAT5, CAT6, 2 or 4 copper telephone line)

產品功能

- 可控制走廊指示的多色門燈 (藍色, 綠色, 紅色)
- 支援 RFID 感測，讓醫師、護理師巡防更為簡單 (需透過 NCP5-R)
- 可透過 RS485 連接 NCP5 多功能呼叫面板 (支援 I/O 介面選配)
- 支援全雙工免持對講
- 支援系統自我診斷功能 System self-diagnostic Function
- 表面輕薄與平滑設計 (離牆 0.6 公分)
- 支援呼叫繩 (支援呼叫繩脫落偵測)

電器屬性

電源功耗

待機	1W
最大	2.4W
Relay / Sensor(供離床偵測使用)	1 / 1

實體規格

機身材質	ABS (可用酒精擦拭表面)
顏色	白色
安裝	埋牆式 (單聯盒) 壁掛式 (雙聯盒)
尺寸	115 x 115 x 36 mm
重量	122.0 g

環境規格

最小 / 最大 工作溫度	0° to 40° C
最小 / 最大 儲存溫度	-40° to 66° C
濕度	0 to 95% 相對溼度 (無凝結)

產品機構圖

