

## DS-2CE10KF3T

### 3K ColorVu 固定式迷你子彈頭攝影機



- 具有 3K、2960 × 1665 解析度的高質量成像
- 出色的弱光性能
- 由於 130 dB 真正的 WDR 技術，在強背光下清晰成像
- 3D DNR 技術提供清晰銳利的圖像
- 2.8 mm 和 3.6 mm 定焦鏡頭
- 高達 20 m 的白光距離，適用於明亮的夜間成像
- 防水防塵 (IP67)
- 24/7 彩色成像，F1.0 光圈




## ■ 系統

攝影機	
圖像傳感器	1/1.8" 3K CMOS
信號系統	PAL/NTSC
最大解析度	2960 (H) × 1665 (V)
每分鐘照明	0.008 Lux @ (F1.0 AGC ON), 0 Lux 白光
快門時間	PAL: 1/25 s to 1/50,000 s; NTSC: 1/30 s to 1/50,000 s
燈光警報	常亮警報 ( 白光 )
角度調整	平移: 0° to 360°, 傾斜: 0° to 90°, 旋轉: 0° to 360°
鏡片	
鏡頭類型	2.8 mm, 3.6 mm 定焦鏡頭
焦距和視場	2.8 mm, 水平 FOV: 112°, 垂直 FOV: 60°, 對角 FOV: 133° 3.6 mm, 水平 FOV: 95°, 垂直 FOV: 50°, 對角 FOV: 115°
鏡頭卡口	M16
影像	
幀率	3K@20fps, 4MP@25fps/30fps, 1080p@25fps/30fps
寬動態範圍 (WDR)	≥130 dB
白光	自動/關閉
影像參數切換	標準/高飽和度/高光
AGC	是
日/夜模式	全彩
白平衡	自動/戶外/全球/手動
影像增強	WDR, BLC, HLC, 全球, HLS
隱私	4 個可編程隱私
降噪	3D DNR/2D DNR
影像設置	亮度 ; 對比度 ; 鏡面 ; 智能燈 ; 防條帶
介面	
影像輸出	1 HD 模擬輸出
事件	
動作檢測	4 個可編程動作區域
結構	
語言	英文
操作條件	-40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F), 濕度 : 90% 或更低 ( 非冷凝 )
電源	12 VDC ± 25%
耗能	最大 4 W
材質	金屬
白光範圍	最長 20 m
溝通	海康威視-C
尺寸	161.1 mm × 70 mm × 70 mm (6.34" × 2.76" × 2.76")
重量	大約 400 g (0.88 lb.)
防護	
防水系數	IP67

▪ 可用型號

DS-2CE10KF3T

▪ 尺寸




▪ 附件

▪ 提供

DS-1280ZJ-XS

接線盒



Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**

T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Australia**

T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision India**

T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision Canada**

T +1-866-200-6690  
sales.canada@hikvision.com

**Hikvision Thailand**

T +662-275-9949  
sales.thailand@hikvision.com

**Hikvision Europe**

T +31-23-5542770  
sales.eu@hikvision.com

**Hikvision Italy**

T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Brazil**

T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com

**Hikvision Turkey**

T +90 (216)521 7070- 7074  
sales.tr@hikvision.com

**Hikvision Malaysia**

T +601-7652-2413  
sales.my@hikvision.com

**Hikvision UK & Ireland**

T +01628-902140  
sales.uk@hikvision.com

**Hikvision South Africa**

Tel: +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision France**

T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Kazakhstan**

T +7-727-9730667  
nikia.panfilov@hikvision.ru

**Hikvision Vietnam**

T +84-974270888  
sales.vt@hikvision.com

**Hikvision UAE**

T +971-4-4432090  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Singapore**

T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Spain**

T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Tashkent**

T +99-87-1238-9438  
uzb@hikvision.ru

**Hikvision Hong Kong**

T +852-2151-1761  
info.hk@hikvision.com

**Hikvision Russia**

T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision Korea**

T +82-(0)31-731-8817  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision Poland**

T +48-22-460-01-50  
info.pl@hikvision.com

**Hikvision Indonesia**

T +62-21-2933759  
Sales.Indonesia@hikvision.com

**Hikvision Colombia**

sales.colombia@hikvision.com