

DS-7200HQHI-K1/E SERIES 高清硬碟主機

主要特徵

- H.265Pro+/H.265Pro/H.265 視頻壓縮
- HDTV/1/AHD/CVI/CVBS/IP 視頻輸入
- 音頻通過同軸電纜
- 高達 6/12/24 芯片 IP 攝像頭輸入 (高達 6MP)
- Max.800mfor1080pand1200mfor720pHDTV 信號傳播
- 每個硬盤高達 10TB 容量



壓縮和錄音

- 可以啟用 H.265Pro+ 以提高編碼效率並降低數據存儲成本
- 全通道錄製高達 4MPlite 分辨率

存儲和回放

- 高效播放的智能搜索
- 支持第三方雲存儲

智能功能

- 支持模擬和智能 IP 攝像機的多個 VCA (視頻內容分析) 事件
- 支持 4 路交叉檢測和入侵檢測; DS-7216HQHI-K1/E 支持 1 路突發場景變化檢測

網絡&以太網接入

- Hik-Connect&DDNS(DynamicDomainNameSystem)方便網絡管理
- Max.24/48/96Mbps輸入帶寬和輸出帶寬限制可配置



規格


模型	DS-7204HQHI-K1/E	DS-7208HQHI-K1/E	DS-7216HQHI-K1/E
周邊保護			
LineCrossingDetection/ 入侵檢測	2通道 增強型VCA模式: 4-ch	2通道 增強型VCA模式: 4-ch	2通道 增強型VCA模式: 4-ch
記錄			
視頻壓縮	H.265Pro+/H.265Pro/H.265/H.264+/H.264		
編碼分辨率	未啟用 1080plitemode 時: 4MPlite/3MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF 啟用 1080pLite 模式時: 4MPlite/3MP/1080plite/720plite/VGA/WD1/4CIF/CIF		
幀率	主流: 未啟用 1080pLite 模式時: 對於 4MP 流訪問: 4MPlite@15fps;1080plite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps(P)/30fps(N) For3MPstreamaccess: 3MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@15fps 對於 1080pstream 訪問: 1080p/720p@15fps; VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps(P)/30fps(N) For720pstreamaccess: 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps(P)/30fps(N) 啟用 1080pLite 模式時: 4MPlite/3MP@15fps;1080plite/720plite/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps(P)/30fps(N) 子流: WD1/4CIF@12fps;CIF@25fps(P)/30fps(N)		
視頻比特率	32Kbps到6Mbps		
雙流	支持		
流類型	視頻、視頻和音頻		
音頻壓縮	G.711u		
音頻比特率	64Kbps		
視頻和音頻			
IP視頻輸入 ²	1-ch(最多5-ch) 增強型 IP 模式: 2 通道 (最多 6 通道), 每個 4Mbps	2 通道 (最多 10 通道) 增強型 IP 模式: 4 通道 (最多 12 通道), 每個 4Mbps	2 通道 (最多 18 通道) 增強型 IP 模式: 8 通道 (最多 24 通道), 每個 4Mbps
	高達 6MP 分辨率		
	支持H.265+/H.265/H.264+/H.264IP攝像機		
模擬視頻輸入	4通道 BNC接口(1.0Vp-p,75Ω), 支持同軸連接	8通道	16 通道
HDTVI輸入	4MP,3MP,1080p25,1080p30,720p25,720p30 *: 3MP信號輸入僅適用於DS-7204HQHI-K1的通道1, 適用於通道DS-7208HQHI-K1的1/2, DS-7216HQHI-K1的通道1/2/3/4。		
AHD輸入	4MP,1080p25,1080p30,720p25,720p30		
HDCVI輸入	4MP,1080p25,1080p30,720p25,720p30		

CVBS輸入	PAL/NTSC		
CVBS輸出	不適用		
VGA輸出	1路,1920×1080/60Hz,1280×1024/60Hz,1280×720/60Hz,1024×768/60Hz		
HDMI輸出	1路,1920×1080/60Hz,1280×1024/60Hz,1280×720/60Hz,1024×768/60Hz HDMI和VGA同時輸出	1-ch,4K(3840×2160)/30Hz,2K(2560×1440)/60Hz,1920×1080/60Hz,1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz,1024×768/60Hz HDMI和VGA同時輸出	
音頻輸入	1-ch,RCA(2.0Vp-p,1KΩ)		
	4通道同軸電纜	8通道同軸電纜	16通道同軸電纜
音頻輸出	1-ch,RCA(線性,1KΩ)		
雙向音頻	1-ch,RCA(2.0Vp-p,1KΩ) (使用第一個音頻輸入)		
同步播放	4通道	8通道	16通道
網絡			
總帶寬	72Mbps	96Mbps	128Mbps
進貨帶寬 (增強型 IP 模式)	24Mbps	48Mbps	96Mbps
遠程連接	32	64	128
網絡協議	TCP/IP,PPPoE,DHCP,Hik-Connect,DNS,DDNS,NTP,SADP,NFS,iSCSI,UPnP™,HTTPS,ONVIF		
網絡接口	1、RJ4510M/100M自適應以太網接口	1、RJ4510M/100M/1000M自適應以太網界面	
輔助接口			
小時	1個SATA接口		
容量	每個磁盤高達 10TB 容量		
串行接口	不適用		
USB接口	後面板: 2×USB2.0		
報警/輸出	不適用		
一般的			
電源	12VDC,1.5A	12VDC,1.33A	12VDC,1.9A
消耗 (不含硬盤)	≤5W	≤9W	≤13W
工作溫度	-10°C 至+55°C (+14°F 至+131°F)		
工作濕度	10%到90%		
尺寸(寬×深×高)	265×225×48mm (10.4×8.9×1.9英寸)		
重量(不含硬盤)	≤1.6kg(3.5lb)		≤1.7kg(3.7lb)

筆記：

- 1: 啟用增強型 VCA 模式將最大化可連接通道數以進行周界保護 (線交叉檢測和入侵檢測), 但禁用 2K/4K HDMI 輸出分辨率和 4MP 信號輸入。
- 2: 增強型IP模式可能與智能事件 (周界保護) 或其他功能衝突, 請參考用戶手冊了解詳情。

物理接口



*:DS-7204/7208HQHI-K1/EarpanelofDS-7204/7208HQHI-K1/提供4/8個視頻輸入接口。

不。	描述	不。	描述
1	視頻和同軸音頻輸入	6	USB接口
2	HDMI接口	7	LAN網絡接口
3	VGA接口	8	電源輸入
4	音頻輸出, RCA連接器	9	接地
5	音頻, RCA 連接器		

可用型號

DS-7204HQHI-K1/E, DS-7208HQHI-K1/E, DS-7216HQHI-K1/E

Distributed by



HIKVISION

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (0) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-[0]31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com

04250002010224